

# Sviluppo sostenibile

Siamo una azienda focalizzata sull'agire in armonia con la natura, attribuiamo grande importanza alle questioni relative alla protezione dell'ambiente.

Investiamo in soluzioni rispettose dell'ambiente. Partecipiamo attivamente ai processi di riciclaggio dei profili in PVC.



Solo nel 2020 abbiamo contribuito alla **riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>** di ben **744 tonnellate!**

Tuttavia, non ci fermiamo qui e sviluppiamo la nostra offerta in modo che anche Tu abbia un impatto reale sulla protezione dell'ambiente.



Stai acquistando una finestra nel sistema Q4 Line



Stiamo piantando un albero!



**Prendiamoci cura dell'ambiente insieme**

LINEAR Q4 LINE  
**Linear Smoovio Q4 Line**



Quando creiamo le nostre finestre, prestiamo particolare attenzione alle moderne tecnologie, nonché a soluzioni pro-ecologiche.




### La magia è nella semplicità

Più precisamente, nei contorni semplici ed espressivi del nostro nuovo sistema **Q4 LINE**. Grazie a questo donano un fascino moderno all'intera struttura. Ridotta altezza del telaio e le ante aumentano la quantità di luce che entra all'interno.



### Semplice e versatile allo stesso tempo


Il nuovo sistema è pensato per la realizzazione di finestre, porte finestre e porte d'ingresso. Può essere utilizzato sia in edifici di nuova costruzione che ristrutturati.





## Principali vantaggi:

- protezione delle risorse naturali – nucleo del profilo in materiale riciclato
- sistema adatto alla realizzazione di finestre, portoni d'ingresso e portefinestre
- profili quadrati all'interno e all'esterno della finestra
- elevata stabilità grazie al rinforzo in acciaio ottimale
- disponibili nel telaio a L e nel telaio restauro Z35mm e Z65mm
- una vasta gamma di impiallacciature
- possibilità di utilizzare esclusive lamine RealWood effetto legno



# Ovunque va bene, ma a casa fa più **caldo**

Il sistema Q4 LINE offre ottime proprietà di isolamento termico. 6 camere nel telaio e 5 camere nell'anta hanno un effetto positivo sull'isolamento termico. D'altra parte, una speciale guarnizione centrale è un efficace blocco del flusso di calore.

Uw fino a  
**0,73**  
W/m<sup>2</sup>K



# Dalla scelta **al colore**

Il sistema è disponibile in un'ampia gamma di impiallacciate. Possibilità di finitura in qualsiasi colore dall'esterno e interno crea grandi possibilità di disposizione, che ti permettono di esprimere il Tuo stile individuale.

