



Katalog

*okien i drzwi  
drewnianych*





*Od wielu lat specjalizujemy się w produkcji okien i drzwi z drewna, PVC i aluminium. Naszym celem jest dostarczanie produktów spełniających najwyższe normy jakościowe, a także indywidualne oczekiwania każdego z Klientów.*

*Dom jest najważniejszym miejscem w życiu każdego człowieka, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jakość naszych okien zadowalała najbardziej wymagające gusta. Pragniemy, by Państwa dom dzięki oknom STOLLAR zyskał niepowtarzalny blask i urok, by zawsze gościło w nim ciepło i elegancja.*

*STOLLAR jest liczącym się producentem stolarki PVC, drewnianej i z profili aluminiowych na rynku europejskim.*

*Jakość produktów gwarantują liczne certyfikaty, otrzymane w wyniku badań laboratoriów technicznych. Każdy z produktów posiada oznaczenie CE świadczące o tym, iż spełnia on standardy norm produkcyjnych regulowanych przez dyrektywy Unii Europejskiej.*



## SPIS TREŚCI

	STRONA
TECHNOLOGIA PROFILI DREWNIANYCH . . . . .	4 – 5
OKNA DREWNIANE . . . . .	6 – 7
PROFIL IV68 STANDARD . . . . .	8
PROFIL IV68 SOFTLINE . . . . .	8
PROFIL IV68 RETRO . . . . .	9
SYSTEM BELGIJSKI . . . . .	10
PROFIL IV PLUS. . . . .	11
BALKON FS PORTAL . . . . .	12
BALKON PRZESUWNY HS . . . . .	13
BALKON UCHYLNO-PRZESUWNY PSK . . . . .	14
SYSTEM SKANDYNAWSKI . . . . .	15
SYSTEM SASH. . . . .	16
SYSTEM CASEMENT. . . . .	17
OKNO UNITAS . . . . .	17
OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE . . . . .	18
DREWNO-ALU 68 MM . . . . .	19
DREWNO-ALU 78 MM . . . . .	19
WYBARWIENIA OKIEN DREWNIANYCH . . . . .	20
AKCESORIA . . . . .	21
DRZWI DREWNIANE . . . . .	22
AKCESORIA DO DRZWI DREWNIANYCH . . . . .	26

# Technologia PROFILI DREWNIANYCH

Okna i drzwi firmy STOLLAR produkowane są z najlepszych gatunków sosny, dębu oraz egzotycznego drewna mahoniowego – meranti.

Technologia produkcji profili z drewna wymusza bardzo staranne przygotowanie surowca – drewno musi być dobrze wysuszone. Całkowite zautomatyzowanie tego etapu jest gwarancją jego właściwego przebiegu.

Klejenie profili z lameli, a nie jak dawniej – wykonywanie ich z litego drewna, zupełnie eliminuje problem późniejszego pęcznienia się profili. Trójwarstwowa klejonka o równoległym układzie lameli posiada zdecydowanie lepsze parametry techniczne od drewna litego o takim samym przekroju.

Profil z drewna musi sprostać oddziaływaniu zmiennych warunków atmosferycznych – wilgoci czy naporowi wiatru, a zatem kluczowa jest jego trwałość. Trwałości nadaje oknom proces impregnacji oraz nakładanie powłoki wykończeniowej z lakieru: warstwa gruntująca, podkładowa, międzywarstwa i wykończeniowa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, STOLLAR zainstalował najnowocześniejszą w Europie linię do lakierowania i suszenia elementów okiennych.



# Okna drewniane

**Okna drewniane to coś więcej, niż stolarka okienna. To manifest Twojego stylu życia!**

Choć zwolenników okien drewnianych zawsze było wielu, to w ostatnich latach ich grono dynamicznie się powiększa. Jest to zasługa nieprzemijającej mody na ekologię, zdrowy styl życia i otaczanie się produktami prosto z natury, charakteryzującymi się również doskonałą jakością wykonania.

Miłośnikami okien z drewna są także wielbicieli klasyki, którzy poszukują surowców i rozwiązań wywodzących się z polskiej tradycji. Firma STOLLAR potrafi spełnić oczekiwania każdego odbiorcy!

Oczywiście, okna drewniane produkowane współcześnie w niczym nie przypominają okien drewnianych sprzed lat, a mimo to nieustannie zachwycają szlachetnością i elegancją, wzbudzając same pozytywne skojarzenia.

Do ich wytwarzania najczęściej wykorzystuje się doskonale gatunkowo drewno sosnowe. Ale równie chętnie sięga się po dąb, a nawet gatunki egzotyczne, takie jak meranti. Standardowe ramy okienne powstają z trzech warstw klejonego, prawidłowo wysuszonego surowca, dzięki czemu uzyskują doskonałą sypkość. Istotną jest również impregnacja, farba oraz warstwa powierzchniowa lakieru.

Zazwyczaj okna drewniane posiadają profile o grubości 68 mm, aby sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów, oferujemy profile 78, 88, a nawet 92 mm. Trzy ostatnie propozycje idealnie wpisują się w potrzeby odbiorców bezkompromisowych, którzy oczekują rozwiązań dostosowanych do budownictwa energooszczędnego. Firma STOLLAR należy do elitarnego grona polskich producentów stolarki okiennej i drzwiowej oferujących produkty europejskiej jakości, które cieszą się dużym powodzeniem w całej Europie.



## CECHY KONSTRUKCYJNE

1. Możliwość instalacji pakietu 3-szybowego zapewniającego doskonałą izolację termiczną i akustyczną.
2. Trzy uszczelki po zetknięciu ze sobą tworzą dwie komory powietrzne, dodatkowo izolując pomieszczenie. Umożliwiają jednocześnie wolną wymianę wstępnie ogrzanego powietrza.
3. Termookapniki zabezpieczają ramę okienną przed działaniem wilgoci z zewnątrz. Odprowadzając wody opadowe poza ramy okienne, chronią całość konstrukcji przed zawilgoceniem.
4. Konstrukcja zespolona wykonana z drewna klejonego trójwarstwowo.

## PROFIL IV68 STANDARD

- ≈ Profil o grubości 68 mm
- ≈ Dwie uszczelki w standardzie
- ≈ Drewno klejone trójwarstwowe
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Standardowy pakiet szybowy 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ≈ Okucia Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Aluminiowy termookapnik ramy i skrzydła



## PROFIL IV68 RETRO

- ≈ Profil o grubości 68 mm
- ≈ Stylizacja retro - profil często stosowany w architekturze zabytkowej
- ≈ Dwie uszczelki w standardzie
- ≈ Drewno klejone trójwarstwowe
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Standardowy pakiet szybowy 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ≈ Okucia Multi-Matic firmy MACO



## PROFIL IV68 SOFTLINE

- ≈ Profil o grubości 68 mm
- ≈ Zaokrąglone elementy skrzydła i ościeżnicy nadają oknom łagodną miękkość
- ≈ Dwie uszczelki w standardzie
- ≈ Drewno klejone trójwarstwowe
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Standardowy pakiet szybowy 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ≈ Okucia Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Aluminiowy termookapnik ramy i skrzydła



## SYSTEM BELGIJSKI

- ≈ Profil o grubości 68 mm
- ≈ Dwie uszczelki w standardzie
- ≈ Drewno klejone trójwarstwowo
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Standardowy pakiet szybowy 4/16/4,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ≈ Okucia firmy Multi-Matic MACO



## PROFIL IV PLUS

- ≈ Dostępne różne szerokości profili: 78, 88, 92 mm
- ≈ Trzy uszczelki w standardzie
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Pakiety szybowe od 36 do 48 mm
- ≈ Okucia Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Aluminiowy termookapnik ramy i skrzydła



## BALKON FS PORTAL

- ≈ Do wyboru profile o grubości 68, 78, 88, 92 mm
- ≈ Drewno klejone trójwarstwowo
- ≈ Możliwość zastosowania nakładek aluminiowych
- ≈ Skrzydła składano - przesuwne (harmonijka)
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Okucia firmy Siegenia



## BALKON PRZESUWNY HS

- ≈ Do wyboru profile o grubości 68, 78, 88, 92 mm
- ≈ Niski próg aluminiowy
- ≈ Drewno klejone trójwarstwowo
- ≈ Możliwość zastosowania nakładek aluminiowych
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Okucia firmy Siegenia



## BALKON UCHYLNO-PRZESUWNY PSK

- ≈ Do wyboru profile o grubości 68, 78, 88, 92 mm
- ≈ Standardowy próg drewniany
- ≈ Drewno klejone trójwarstwowo
- ≈ Możliwość zastosowania nakładek aluminiowych
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Okucia firmy Siegenia



## SYSTEM SKANDYNAWSKI

- ≈ System otwierany na zewnątrz
- ≈ Okna często stosowane w krajach skandynawskich i Anglii
- ≈ Okucia firmy IPA
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Możliwość wykonania wersji z nakładkami aluminiowymi z zewnątrz
- ≈ Dostępne szerokości systemu:
  - standard 95 mm (w ościeżnicy)
  - poszerzony 115 mm (w ościeżnicy)
- ≈ Możliwość zastosowania pakietu trzyszybowego





## SYSTEM SASH

- ≈ Typowe okna angielskie działające w systemie przesuwym góra - dół, dzięki czemu klient oszczędza przestrzeń użytkową wewnątrz pomieszczenia
- ≈ Tradycyjne odważniki żeliwne lub sprężyny, które wspomagają pracę skrzydeł
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery



## SYSTEM CASEMENT

- ≈ Tradycyjne okna angielskie otwierane na zewnątrz
- ≈ Profil Stormproof w standardzie z dwiema uszczelkami lub bardziej tradycyjny profil Flush z jedną uszczelką w standardzie
- ≈ Zawiasy nożycowe z funkcją EASY CLEAN w standardzie
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery



## OKNO UNITAS

- ≈ Okno obrotowe w poziomie lub pionie
- ≈ Do wyboru profile 68 lub 78 mm
- ≈ Drewno klejone trójwarstwowe
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Okucia firmy GU




# Okna drewniano-aluminiowe

Są to okna, w których połączono drewno i aluminium w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać walory użytkowe i estetyczne każdego z surowców. Drewno to od dawna znany i przyjazny środowisku surowiec, który jednocześnie tworzy we wnętrzu ciepły i przyjazny klimat. Aluminium zastosowane od zewnątrz stanowi ochronę dla drewna i jest gwarancją trwałości.

Zastosowanie okien drewniano-aluminiowych pozwala na utrzymanie ciepłego klimatu we wnętrzu, z jednoczesną gwarancją, że aluminium na zewnątrz zapewni oknom najlepszą ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych, a tym samym ich długowieczność.

Trwałość i łatwość konserwacji sprawiają, że jest to najlepszy ekonomicznie wybór. Dzięki długowieczności takich okien oraz łatwości ich konserwacji koszty eksploatacji są minimalne. Powierzchnie ALUMINIUM nie wymagają malowania.

Wybierając okna wykonane z połączenia drewna i aluminium otrzymujemy praktycznie niezniszczalny produkt, gdyż aluminium chroni drewno jak kora drzewo.



## DREWNO-ALU 68 MM

- ≈ Profil o grubości 68 mm
- ≈ Trzy uszczelki w standardzie
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Nakładki aluminiowe firmy ALURON
- ≈ Aluminium zastosowane od zewnątrz stanowi ochronę dla drewna i jest gwarancją trwałości
- ≈ Okucia Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Możliwość zastosowania różnych nakładek aluminiowych: classic, softline lub retro



## DREWNO-ALU 78 MM

- ≈ Profil o grubości 78 mm
- ≈ Trzy uszczelki w standardzie
- ≈ Ekologiczne, wodoodporne lakiery
- ≈ Nakładki aluminiowe firmy ALURON
- ≈ Aluminium zastosowane od zewnątrz stanowi ochronę dla drewna i jest gwarancją trwałości
- ≈ Okucia Multi-Matic firmy MACO
- ≈ Możliwość zastosowania różnych nakładek aluminiowych: classic, softline lub retro



# Wybarwienia okien drewnianych

SOSNA	MERANTI	SOSNA	MERANTI
			
	pinia		orzech
			
	stara sosna		afromozja
			
	cyprus		wiśnia
			
	sipo		acajou
			
	sapeli		zieleń transparentna
			
	dąb		biały

Kolorystykę należy traktować jako wskaźnik, gdyż w zależności od gatunku drewna mogą występować różnice w odcieniach kolorów.

# Akcesoria

## KLAMKI

Do naszych okien proponujemy klamki w kilku wersjach kolorystycznych, standardowo wyposażone w blokadę błędnego położenia.



biała stare złoto srebrna brązowa

Opcja z kluczem

biała stare złoto srebrna brązowa

## TERMOOKAPNIKI

Termookapniki w oknach drewnianych pełnią funkcję zabezpieczającą ramy okienne przed czynnikami atmosferycznymi. Odprowadzają wody opadowe poza ramy okienne, chroniąc całość konstrukcji przed zawilgoceniem.



czarny oliwkowy złoty srebrny biały



# Drzwi drewniane

Drzwi wejściowe to wizytówka każdego domu. Zapewniając nam bezpieczeństwo, muszą również chronić przed utratą ciepła. Produkty firmy STOLLAR to najwyższa jakość materiałów i precyzja wykonania.

Idąc za głosem klienta przygotowaliśmy wiele wzorów do wyboru. Istnieje również możliwość indywidualnego dopasowania zamówienia do potrzeb klienta.

Jesteśmy w stanie wykonać wszelkiego rodzaju zdobienia, które zapewniają niepowtarzalny wygląd drzwi.

Do produkcji drzwi zewnętrznych wykorzystujemy drewno sosny, meranti lub dębu. Za bezpieczeństwo odpowiadają blokady chroniące przed wyważeniem oraz zasuwnice z trzema punktami ryglowania w standardzie. Od niedawna wykonujemy również drzwi zewnętrzne w cieplejszej odsłonie o grubości 78 mm. Co pozwala nam jeszcze lepiej zadbać o ciepło i komfort wewnątrz.



S 02



S 03



S 04



S 05



S 06



S 08



S 09



S 10



S 11



S 12



S 13



S 14





S 15



S 16



S 17



S 19



DRZWI  
Z NAŚWIETLEM



# Akcesoria do drzwi drewnianych

## KLAMKI I POCHWYTY



F4



F4 – POCHWYT



RETRO



F1



F1 – POCHWYT

## KOŁATKI



## WIZJER



## OSŁONKI NA ZAMKI



## OSŁONKI NA ZAWIASY



F1

F4

## WKŁADKA





**stollar**   
**OKNA I DRZWI**

STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska Spółka Jawna

16-400 Suwałki, ul. Północna 50 A  
[www.stollar.pl](http://www.stollar.pl)

tel. +48 87 562 69 69, fax +48 87 562 69 70  
e-mail: [stollar@stollar.pl](mailto:stollar@stollar.pl)

